

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Восточный территориальный отдел

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 789**

от «24» мая 2019 года

г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

Мною, Зяблицевой Людмилой Александровной, заместителем начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ» (далее МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»), юридический адрес : 618905, Пермский край, г.Лысьва, ул.Шмидта, д.6, корпус 2 по фактическим адресам осуществления деятельности выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2

1. В группе № 2 первой младшей и группе № 4 первой младшей по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 по состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин. площадь игровой комнаты на 1 ребенка составляет 2,1 кв.м. при нормируемой не менее 2,5 кв.м., что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
2. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин. в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 в раздевальной группы № 11 средней, в помещениях группы № 7 средней, в помещениях группы № 8 подготовительной комбинированной направленности, в туалетном помещении группы № 1 старшей, в постирочной на стенах и потолках трещины, следы протечек, плесени, препятствующие проведению уборки влажным способом и дезинфекции, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13.
3. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин. в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 в медицинском блоке в прививочном кабинете, кабинете приема дефекты отделки в виде глубоких трещин, отслоения покрытия на стенах, потолке, препятствующие проведению уборки влажным способом и дезинфекции что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1. 3049-13.
4. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин. в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 расстановка кроватей в спальнях помещениях не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами, что не соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13
5. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин. в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 в помещениях постирочной вентиляционные решетки забиты пылью, в 2018 г. и истекший период 2019 г. ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не проводилась, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. По состоянию на 14.05.2019 г. в период времени с 9 час. 30. мин. до 13 час. 30. мин. на пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул.

Шмидта, д. 6, корпус 2 для приготовления компота не используется посуда из нержавеющей стали (отсутствует), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.13049-13.

7. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин., в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 не организовано одномоментное однократное обследование всех детей на контагиозные гельминтозы, а именно всего в 2018 г. обследован 51 ребенок, что составило 18 % от списочного состава детского сада, что является нарушением п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

8. По состоянию на 06.05.2019 в период времени с 12 час. 20 мин. до 12 час. 25 мин. на пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 39 МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2, проба № 3354 "Компот из сухофруктов с витамином "С" не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю: Аскорбиновая кислота (витамин С), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 3346, 3348, 3350, 3352-3356 от 16.05.2019 г., экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 17.05.2019 г. № 343 – ВФ.

9. По состоянию на 06.05.2019 г в период времени с 13 час.30 мин. до 13 час. 50 мин. - в первой младшей группе № 2 МАДОУ «Детский сад № 39 МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6 корпус 2, дошкольная мебель подобрана без учета количественного состава детей, согласно списочному составу, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок от 20.05.2019 г. № 350 – ВФ.

МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул.

Репина, д. 29

1. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) площадь на одного ребенка исходя из списочного состава, составляет:

- первая младшая группа (раннего возраста) для детей 2-3 лет – 1,66 кв. м на 1 ребенка (по списку - 28 детей) при требуемой площади не менее 2,5 кв. м;

- вторая младшая группа для детей 3-4 лет - 1,8 кв. м на 1 ребенка (по списку - 26 детей) при требуемой площади не менее 2,0 кв. м;

- средняя группа для детей 4-5 лет - 1,75 кв. м на 1 ребенка (по списку - 27 детей) при требуемой площади не менее 2,0 кв. м;

- подготовительная группа для детей 6-7 лет - 1,8 кв. м на 1 ребенка (по списку - 27 детей) при требуемой площади не менее 2,0 кв. м,

что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) выявлены дефекты отделки стен, препятствующие проведению уборки влажным способом и дезинфекции в следующих помещениях:

- в игровой первой младшей группы (1-й этаж) – трещины и сколы штукатурки на стене у оконного проема;

- в буфетной первой младшей группы (1-й этаж) – трещины между стеной и глазурованной плиткой, частичное отсутствие глазурованной плитки, стена под моечной раковиной имеет участки отсутствия окрасочного покрытия;

- в детской туалетной первой младшей группы (1-й этаж) – стены в местах сопряжения с потолком имеют участки отслоения краски;

- в средней группе (2-й этаж) – стена над дверным проемом (запасной выход) имеет поперечную трещину;

- в буфетной средней группы (2-й этаж) – стены в местах сопряжения с потолком имеют участки отслоения краски и трещины, стена у моечной раковины и под ней имеет участки отслоения штукатурки и краски;

- в детской туалетной средней группы (2-й этаж) – стены, в том числе в местах сопряжения с потолком имеют участки отслоения краски, трещины;

- в буфетной подготовительной группы (2-й этаж) – стена у моечной раковины и под ней имеет участки отслоения штукатурки и краски;

- в детской туалетной второй младшей группы (2-й этаж) – стены в местах сопряжения с потолком имеют участки отслоения краски и штукатурки;

- в буфетной второй младшей группы (2-й этаж) – стена у моечной раковины и под ней имеет участки отслоения штукатурки и краски;

- в игровой группы комбинированной направленности (1-й этаж) – трещина на стене над дверным проемом перед выходом в раздевальную

- в тамбуре группы комбинированной направленности (1-й этаж) – трещины на стене с отслоением штукатурки;

- в буфетной группы комбинированной направленности (1-й этаж) – стена у моечной раковины (внутри сушильного шкафа) и под ней имеет участки отслоения штукатурки и краски, также стены в месте сопряжения с потолком имеют трещины;

- в процедурной медицинского блока поверхности стен имеют обширные участки отслоения краски, трещины,

что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) расстановка кроватей в спальнях помещений не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами, а именно: в первой младшей группе; в средней группе; подготовительной группе; старшей группе; во второй младшей группе; в группе комбинированной направленности, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. По состоянию на 14.05.2019 г. в период времени с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) установлено, что за период с 2018 г. по 14.05.2018 г. не осуществлялась ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы механической вытяжной вентиляционной системы пищеблока (осуществляется не реже 1 раза в год), подтверждающие документы отсутствуют, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в логопедическом кабинете около зеркала отсутствуют настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющие менять угол наклона и высоту источника света, что является нарушением п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. По состоянию на 14.05.2019 г. в период времени с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в помещении пищеблока поваром при нарезании свежих огурцов допущено использование кухонного инвентаря не по назначению, а именно использовался нож с маркировкой «МВ» (мясо вареное), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. По состоянию на 14.05.2019 г. в период времени с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в журнале бракеража готовой кулинарной продукции за 06.05.2019 г., 07.05.2019 г., 08.05.2019 г., 13.05.2019 г., 14.05.2019 г. (завтрак) не регистрируются сведения о часе изготовления блюда и о времени снятия бракеража, что является нарушением п. 14.23 (таблица 1 Приложения № 8) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 11 час. 18 мин. до 11 час. 20 мин. на пищеблоке по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29, была отобрана проба: компот из смеси сухофруктов с витамином "С" 200 мл; дата изготовления: 07.05.2019 10:30; срок реализации: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 147 порций, по результатам лабораторных испытаний: образец, проба № 3405 "Компот из смеси сухофруктов с витамином "С" не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 3399, 3400, 3402, 3403, 3405-3407 от 16.05.2019 г., экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 343-ВФ от 17.05.2019 года.

9. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29 не в полной мере обеспечивается проведение мероприятий исключающие проникновение насекомых, а именно в буфетной 2-й младшей группы (2-й этаж) под моечной раковиной выявлено пребывание живых насекомых (тараканы), что является нарушением п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. По состоянию на 14.05.2019 г. в период времени с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) установлено, что целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении не осуществляется одновременное однократное обследованием всех детей (вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа, группа комбинированной направленности) один раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива), подтверждающие документы за 2018 год не представлены, что является нарушением п.п. 18.2, 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

МАДОУ «Детский сад № 39» МО ЛГО» по фактическому адресу: г.Лысьва , ул.Озерная, 26

1. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин Допущено использование одного входа для сдачи грязного белья и получения чистого белья, что не соответствует требованиям п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин. в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26 расстановка кроватей в спальнях помещений не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами, что не соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

3. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 14 час. 00. мин установлено: в 2018 году и истекший период 2019 года ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не проводилась, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. По состоянию на 07.05.2019 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26) установлено, что целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей один раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива), подтверждающие документы за 2018 год не представлены, что является нарушением п.п. 18.2, 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

5.. По состоянию на 06.05.2019 г в период времени с 10 час.00 мин. до 10 час. 20 мин. - в подготовительной группе №7 МАДОУ «Детский сад № 39 МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26, дошкольная мебель подобрана без учета количественного состава детей, согласно списочному составу, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок от 20.05.2019 г. № 350 – ВФ.

МАДОУ «Детский сад № 39» МО ЛГО» по фактическому адресу: д. Липовая-1, ул. Молодежная, д.2

1. По состоянию на 23.04.2019г. при проведении проверки с 9 ч. 35 мин до 11ч. 00мин установлено, что групповая ячейка для младшей группы (смешанный возраст от 2 до 4 лет) МАДОУ «Детский сад № 39» МО ЛГО» по фактическому адресу: д. Липовая-1, ул. Молодежная, д.2 расположена на 2 этаже, что недопустимо и является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. По состоянию на 23 апреля 2019 года в 11 ч. 30мин. площадь на одного ребенка раннего возраста (до 3 лет) в младшей группе составляет 1,84 кв. м при норме не менее 2, 5 кв. м; в старшей группе 1,86 кв. м при норме для дошкольного возраста (3-7 лет) не менее 2, 0 кв.м; что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. По состоянию на 23.04.2019г. при проведении проверки с 9 ч. 35 мин до 11ч. 00 мин обнаружено хранение ножей с маркировкой селедка (для разделки готовой продукции), с ножами для сырой продукции, что не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, и является нарушением п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».(фото прилагается) по состоянию на 24.04.2019г. нарушение устранено.

4. По состоянию на 23.04.2019г. при проведении проверки с 9 ч. 35 мин до 11ч. 00мин установлено, что пищеблок МАДОУ «Детский сад № 39» место фактического осуществления деятельности: д. Липовая-1, ул. Молодежная, 2 не оборудован системой приточно – вытяжной вентиляцией, а также технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. По состоянию на 23.04.2019г. с 11ч.00 мин. установлено, что целях профилактики контактиозных гельминтозов не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей один раз в год, в МАДОУ «Детский сад № 39» МО ЛГО» место фактического осуществления деятельности: д. Липовая-1, ул. Молодежная, 2 что является нарушением п.п.18.2., 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

По результатам гигиенической оценки прохождения медицинского осмотра и вакцинации сотрудниками МАДОУ «Детский сад №39» МО « ЛГО» (экспертное заключение от 341-ВФ от 17.05.2019г. ВФ ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» установлены следующие нарушения:

Согласно представленных личных медицинских книжек отсутствуют отметки о профилактических прививках против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А, у всех помощников воспитателей и поваров МАДОУ «Детский сад №39» МО «ЛГО» (Аболен Е.С.,Введенская С.А., Ершова Т.Д., Жданова О.А.,Зырянова Я.С.,Лязгина Г.М.,Опарина М.А.,Перевозчикова Е.Г.,Поздеева Л.А.(кладовщик), Телешова Е.А.,Усманова М.З.,Сергеева Е.С.,Низамиддинова Г.Н.,Головина О.Н.,Зорина И.В., Бадамшина Ф.Р.,Абсалямова Ф.С,Березина Н.В.,Дурнева В.А.,Дурнева Т.В.,Керимова Э.Я.,Нелюбина Н.И.,Шиптеева Н.Н.,Лис Т.А.,Морозова Е.Н.,Ракина Н.Ю.,Юшина Е.А.,Паластрова Н.В.,Абдулова А.М.,Кондакова Т.А.,Панькова Л.Л.,Пестерова Е.В., Мазитова Р.Р.,Забелина М.А. по адресам: 618905, Пермский край, г.Лысьва ул. Шмидта, д.6,корпус 2, г.Лысьва ул. Озерная, д.26, г.Лысьва, ул. Репина,д.29, г.Лысьва ул. Липовая, д.1, г.Лысьва ул. Молодежная, д.2; отсутствуют отметки о профилактических прививках против кори у Солодовой Н.В.(завхоз), против гепатита В у Лазуковой Е.В.(воспитатель), Бушуевой О.Е.(воспитатель), отсутствует ревакцинации против дифтерии у Сергеевой Е.С.(кухонная) что не соответствует приложению 1,2 Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1. 2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А» п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Таким образом в учреждение МАДОУ «Детский сад №39» МО « ЛГО» допущены к работе сотрудники без профилактических прививок против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А, против гепатита В, против кори, что не соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», п.п.18.1,18.3 СПЗ.1./3.2.3146-13» Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приложения 1,2 Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановления главного государственного санитарного врача по Пермскому краю № 13 от 21.04.2017 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям», п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По результатам лабораторных исследований и испытаний установлены следующие нарушения:

- в подготовительной группе № 7 по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26, дошкольная мебель подобрана без учета количественного состава детей, согласно списочному составу, что **не соответствует** требованиям 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в младшей разновозрастной группе по адресу: Пермский край, г. Лысьва, д. Липовая-1, ул. Молодежная, 2, дошкольная мебель подобрана без учета количественного состава детей, согласно списочному составу, что **не соответствует** требованиям 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в первой младшей группе № 2 по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д.6, корпус 2, дошкольная мебель подобрана без учета количественного состава детей, согласно списочному составу, что **не соответствует** требованиям 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно экспертного заключения от 17.05.2019 г. № 343-ВФ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № 3193-3199, № 3316-3321, 3325, 3327, № 3346, 3348, 3350, 3352-3356, № 3399, 3400, 3402, 3403, 3405-3407 от 16.05.2019 г. установлено:

В зоне эксплуатационной ответственности МАДОУ «Детский сад № 39» по местам фактического осуществления деятельности:

- Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2;
 - Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, д. 26;
 - Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29;
- Пермский край, г. Лысьва, д. Липовая-1, ул. Молодежная, д. 2,
- были проведены следующие исследования/измерения:

1. 26.04.2019 с 11 час. 20 мин. до 11 час. 25 мин, с 11 час. 20 мин. до 11 час. 25 мин
помощником врача по гигиене питания Пантелеевой Н.Л. в присутствии директора Скочиловой Е.А. на пищеблоке по адресу: Пермский край, г.Лысьва, д.Липовая, ул.Молодежная, д.2, отобраны пробы:

- Компот из смеси сухофруктов 200 мл, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.04.2019 10:30; срок реализации: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 85 порций;
- Компот из смеси сухофруктов с витамином "С" 200 мл; дата изготовления: 26.04.2019 10:30; срок реализации: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 85 порций;

Результаты исследований оформлены протоколом лабораторных испытаний № 3193-3199 от 16.05.2019 г.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 26 апреля 2019 г. 13 час. 30 мин. Код образца (пробы) 3195 испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 26 апреля 2019 г. 13 час. 40 мин. дата выдачи результата 13 мая 2019 г. 14 час. 56 мин.					
1	Белки + углеводы	г	19,42	19,7 - 21,7	МУ 4287-86
2	Калорийность	ккал	77,7	78,7 - 86,9	МУ 4287-86
3	Сухие вещества	г	19,6	19,8 - 21,9	МУ 4287-86
Ответственный: Прыжкова М. А., заведующий СГЛ, химик-эксперт					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 26 апреля 2019 г. 13 час. 30 мин. Код образца (пробы) 3197 испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 26 апреля 2019 г. 13 час. 40 мин. дата выдачи результата 13 мая 2019 г. 14 час. 15 мин.					
<i>Витамины :</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	8,8±0,5	не менее 35	МУ 4387-87
Ответственный: Прыжкова М. А., заведующий СГЛ, химик-эксперт					

2. 06.05.2019 с 10 час. 53 мин. до 10 час. 58 мин помощником врача по гигиене питания Пантелеевой Н.Л. в присутствии директора Скочиловой Е.А. на пищеблоке по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, д. 26, отобрана проба:

- Компот из сухофруктов с витамином "С" 200 мл; дата изготовления: 06.05.2019 10:30; срок реализации: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 269 порций.

Результаты исследований оформлены протоколом лабораторных испытаний № 3316-3321, 3325, 3327 от 16.05.2019 г.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 мая 2019 г. 15 час. 00 мин. Код образца (пробы) 3325 испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 6 мая 2019 г. 15 час. 10 мин. дата выдачи результата 14 мая 2019 г. 15 час. 48 мин.					
<i>Витамины :</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	12,3±0,7	не менее 35	МУ 4387-87
Ответственный: Прыжкова М. А., заведующий СГЛ, химик-эксперт					

3. 06.05.2019 с 12 час. 20 мин. до 12 час. 25 мин. помощником врача по гигиене питания Пантелеевой Н.Л. в присутствии директора Скочиловой Е.А. на пищеблоке по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, 6, корпус 2, отобрана проба:

- Компот из сухофруктов с витамином "С" 200мл; дата изготовления: 06.05.2019 10:30; срок реализации: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 259 порций.

Результаты исследований оформлены протоколом лабораторных испытаний № 3346, 3348, 3350, 3352-3356 от 16.05.2019 г.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 6 мая 2019 г. 15 час. 00 мин.

Код образца (пробы) 3354

испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

дата начала испытаний 6 мая 2019 г. 15 час. 10 мин. дата выдачи результата 14 мая 2019 г. 15 час. 49 мин.

Витамины :

1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	12,3±0,7	не менее 35	МУ 4387-87
Ответственный: Прыжкова М. А., заведующий СГЛ, химик-эксперт					

4. 07.05.2019 с 11 час. 18 мин. до 11 час. 20 мин помощником врача по гигиене питания Пантелеевой Н.Л. в присутствии директора Скочиловой Е.А. на пищеблоке по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д.29, отобрана проба:

- Компот из смеси сухофруктов с витамином "С" 200мл; дата изготовления: 07.05.2019 10:30; срок реализации: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 147 порций.

Результаты исследований оформлены протоколом лабораторных испытаний № 3399, 3400, 3402, 3403, 3405-3407 от 16.05.2019 г.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 7 мая 2019 г. 14 час. 00 мин.

Код образца (пробы) 3405

испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

дата начала испытаний 7 мая 2019 г. 14 час. 10 мин. дата выдачи результата 14 мая 2019 г. 15 час. 49 мин.

Витамины :

1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	12,3±0,7	не менее 50	МУ 4387-87
Ответственный: Прыжкова М. А., заведующий СГЛ, химик-эксперт					

1. По данным протокола лабораторных испытаний № 3193-3199 от 16.05.2019 г., установлено:

- Калорийность пробы №3195 "Компот из смеси сухофруктов" и ее химический состав, установленные лабораторным путем, находятся ниже допустимых расчетных данных представленной технологической карты № 527 сборника рецептов 2012 г., что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п. 15.5. по показателям: Белки + углеводы, Калорийность, Сухие вещества.

- Образец, проба № 3197 "Компот из смеси сухофруктов с витамином "С" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С), п.14.21.

2. По данным протокола лабораторных испытаний № 3316-3321, 3325, 3327 от 16.05.2019 г., установлено:

- Образец, проба № 3325 "Компот из сухофруктов с витамином "С" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С), п.14.21.

3. По данным протокола лабораторных испытаний № 3346, 3348, 3350, 3352-3356 от 16.05.2019 г., установлено:

- Образец, проба № 3354 "Компот из сухофруктов с витамином "С" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по показателю: Аскорбиновая кислота (витамин С), п.14.21.

4. По данным протокола лабораторных испытаний № 3399, 3400, 3402, 3403, 3405-3407 от 16.05.2019 г., установлено:

- Образец, проба № 3405 "Компот из смеси сухофруктов с витамином "С" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С), п.14.21.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ»

по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2

в срок до 01.11.2019 г.:

1. В группе № 2 первой младшей и группе № 4 первой младшей по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 обеспечить площадь игровой комнаты на 1 ребенка не менее 2,5 кв.м. в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
2. В МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 в раздевальной группы № 11 средней, в помещениях группы № 7 средней, в помещениях группы № 8 подготовительной комбинированной направленности, в туалетном помещении группы № 1 старшей, в постирочной устранить дефекты на стенах и потолках, препятствующие проведению уборки влажным способом и дезинфекции в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
3. В МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 в медицинском блоке в прививочном кабинете, кабинете приема устранить дефекты отделки на стенах, потолке, препятствующие проведению уборки влажным способом и дезинфекции в соответствии с требованиями п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
4. В МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 при расстановке кроватей в спальнях обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами, в соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13
5. В МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 провести ревизию, очистку и контроль эффективности работы вентиляционных систем в помещениях, в том числе очистить вентиляционные решетки от пыли в постирочной в соответствии с требованиями п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. На пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 обеспечить использование для приготовления компота посуды из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. В МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2 организовать одномоментное однократное обследование всех детей на контагиозные гельминтозы в соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
8. Обеспечить «С» витаминизацию компота из смеси сухофруктов в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корпус 2

- в соответствии с требованиями п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13
9. В первой младшей группе № 2 МАДОУ «Детский сад № 39 МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6 корпус 2, провести подбор дошкольной мебели с учетом количественного состава детей, согласно списочному составу в соответствии с требованиями п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) - предписываю

В срок до 01.11.2019 г.

10. Устранить нарушение п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - сформировать (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) групповые (игровые) комнаты исходя из расчета количества детей
11. В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) устранить дефекты отделки стен, препятствующие проведению уборки влажным способом и дезинфекции в указанных выше помещениях.
12. В соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) при расстановке кроватей в спальнях обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами, а именно: в первой младшей группе; в средней группе; подготовительной группе; старшей группе; во второй младшей группе; в группе комбинированной направленности.
13. В соответствии с п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в логопедическом кабинете около зеркала оборудовать настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющие менять угол наклона и высоту источника света.
14. В соответствии с п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в полной мере обеспечивать проведение дезинсекционных мероприятий исключая проникновение насекомых (тараканы).
15. Обеспечить «С» витаминизацию компота из смеси сухофруктов (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в соответствии с требованиями п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
16. В соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) не реже 1 раза в год осуществлять ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы механической вытяжной вентиляционной системы пищеблока.

17. В соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в помещении пищеблока не допускать использование кухонного инвентаря не по назначению, а именно использование ножей с маркировкой «МВ» (мясо вареное) при нарезании свежих огурцов.

18. В соответствии с п. 14.23 (таблица 1 Приложения № 8) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в журнале бракеража готовой кулинарной продукции осуществлять регистрацию сведений о часе изготовления блюда и о времени снятия бракеража.

19. В соответствии с п.п. 18.2, 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 29) в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении осуществлять одновременное однократное обследование всех детей (вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа, группа комбинированной направленности) один раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива).

по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26) - предписую

В срок до 01.11.2019 г.

20. В соответствии с требованиями п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» использовать отдельные входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья.

21. В соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26) при расстановке кроватей в спальнях обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами.

22. В соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26) не реже 1 раза в год осуществлять ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы механической вытяжной вентиляционной системы..

23. В соответствии с п.п. 18.2, 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26)) в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении осуществлять одновременное однократное обследование всех детей один раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива).

24. В соответствии с требованиями п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в подготовительной группе №7 МАДОУ «Детский сад № 39 МО «ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Озерная, 26, провести подбор мебели с учетом количественного состава детей, согласно списочному составу.

по адресу: Пермский край, г. Лысьва, д. Липовая-1, ул. Молодежная, д. 2) –

предписываю:

В срок до 01.11.2019 г.

25. В соответствии с требованиями п. 4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» разместить групповую ячейку для младшей группы (смешанный возраст от 2 до 4 лет) МАДОУ «Детский сад № 39» МО ЛГО» по фактическому адресу: д. Липовая-1, ул. Молодежная, д.2 на 1 этаже.

26. Устранить нарушение п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - сформировать (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, д.Липовая, ул.Молодежная, д.2) групповые (игровые) комнаты исходя из расчета количества детей

27. В соответствии с п.п. 18.2, 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, д.Липовая, ул.Молодежная, д.2) в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении осуществлять одновременное однократное обследование всех детей один раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива).

28. В младшей разновозрастной группе (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, д. Липовая-1, ул. Молодежная, д. 2) провести подбор мебели (стулья) с учетом количественного состава детей, согласно п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

29. Обеспечить калорийность и химический состав компота из смеси сухофруктов (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, д. Липовая-1, ул. Молодежная, д. 2) в соответствии с требованиями п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

30. Обеспечить «С» витаминизацию компота из смеси сухофруктов (по адресу: Пермский край, г. Лысьва, д. Липовая-1, ул. Молодежная, д. 2) в соответствии с требованиями п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ»

31. Обеспечить проведение вакцинации у сотрудников МАДОУ «Детский сад №39» МО «ЛГО» против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А, против гепатита В, против кори в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», п.п.18.1,18.3 СПЗ.1./3.2.3146-13» Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приложения 1,2 Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановления главного государственного санитарного врача по Пермскому краю № 13 от 21.04.2017 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям», п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

В срок до 01.11.2019г.

Ответственность за выполнение предписания должностного лица, уполномоченного проводить проверку возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ»

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, г. Чусовой, ул.Сивкова, 5, факс 8(34256) 5-47-58. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника
Восточного территориального отдела



Л.А.Зяблицева

Копию предписания получил:



24.05.2019 г.