



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

Восточный территориальный отдел

улица Сивкова, д. 5, г. Чусовой, 618204
тел/факс 8 (34256)54758. E-mail: rospotrebnadzor-VTO@yandex.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 30 мая 2025г № 821

Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, 5
(место выдачи предписания)

Нами, Третьяковой Натальей Александровной - ведущим специалистом – экспертом
Анцелевич Надеждой Викторовной заместителем начальника
(должность лица, составившего предписание)

Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
39» Муниципального образования "Лысьвенский городской округ" (сокращенное
наименование – МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»), ИНН 5918012457,
ОГРН 1025901923596, адрес юридического лица: 618905, Пермский край, г. Лысьва, ул.
Шмидта, д.6 к.2

(указать наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, д.Липовая 1, ул. Молодежная, 2
по состоянию на 22 мая 2025 г в период времени с 10 -00 до 10 -35 установлено:

1. Отделка помещений с дефектами, а именно в складе овощей отслоение краски на
стенах, следы протеканий на потолке в постирочной, отслоение краски на потолке в туалете
в первой младшей группы, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Шмидта, 6 корпус 2 по
состоянию на 22 мая 2025 г в период времени с 10 -00 до 12-50 установлено:

2. В подготовительной группе №10 не оборудованы отдельные кабинки для
мальчиков и девочек, что не соответствует п.3.1.7.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

3. Отделка помещений с дефектами, а именно в подготовительной группе №8 в
туалете следы протеканий на потолке, в старшей группе №12 в игровой следы протеканий
на потолке, в буфетной во второй младшей группе №5 следы протеканий на потолке, что

не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В игровой средней группе № 7 линолеум с дефектами (отслоение покрытия, местами разорван), что не соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, 29 по состоянию на 22 мая 2025 г в период времени с 11-10 ч. до 12.00 ч. установлено:

5. Во всех групповых открываемые окна не оборудованы москитными сетками, что является нарушением требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Имеются дефекты внутренней отделки в следующих помещениях:

- в группе № 3 (подготовительная) протечки на потолке и стенах в групповой и спальне, краска на стенах и потолке отслоилась,

- в группе № 5 (средняя) протечки на потолке и стенах в групповой, краска на стенах и потолке отслоилась, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Лермонтова, 189 по состоянию на 22 мая 2025 г в период времени с 09-30 ч. до 11-00 ч. установлено:

7. Во всех групповых открываемые окна не оборудованы москитными сетками, что является нарушением требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По фактическим адресам: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д.6, к.2, ул. Лермонтова, 189, ул. Репина, 29, д. Липовая-1, ул. Молодёжная, 2

8. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятиями общественного питания (протоколы лабораторных исследований и испытаний за 2024 год не представлены), что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Вышеперечисленное также является нарушением ст.11, ст.28.Федерального закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». (описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований).

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

Муниципальному автономному дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» Муниципального образования "Лысьвенский городской округ, ИНН 5918012457, ОГРН 1025901923596, адрес юридического лица: 618905, Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д.6 к.2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

(указать структурную единицу нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, нарушения которой выявлено в ходе контрольного (надзорного) мероприятия).

по фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, д.Липовая 1, ул. Молодежная, 2

1. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Шмидта, 6 корпус 2:

2. п.3.1.7.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

4. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина, 29:

5. п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

6. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

По фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Лермонтова, 189:

7. п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

По фактическим адресам: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д.6, к.2, ул. Лермонтова, 189, ул. Репина, 29, д. Липовая-1, ул. Молодёжная, 2

8. п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок устранения выявленного нарушения: 30.03.2026 г.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения:

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, д.Липовая 1, ул. Молодежная, 2:

1. Обеспечить отделку стен в складе овощей, потолков в постирочной, потолков в туалете в первой младшей группы без дефектов и повреждений, следов протеканий.

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Шмидта, 6 корпус 2:

2. В подготовительной группе №10 оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек.

3. Обеспечить отделку потолков в туалете подготовительной группы №8, потолков в игровой старшей группы №12, потолков буфетной второй младшей группы №5.

4. Обеспечить отделку полов в игровой средней группы №7 без дефектов и повреждений.

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина, 29:

5. Во всех групповых открываемые окна оборудовать москитными сетками.

6. Устранить дефекты внутренней отделки потолков и стен в группе № 3 (подготовительная) и в группе № 5 (средняя).

По фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул.Лермонтова, 189:

7. Во всех групповых открываемые окна оборудовать москитными сетками.

По фактическим адресам: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д.6, к.2, ул. Лермонтова, 189, ул. Репина, 29, д. Липовая-1, ул. Молодёжная, 2

8. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятиям общественного питания (протоколы лабораторных исследований и испытаний за 2024 год не представлены), что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, д.Липовая 1, ул. Молодежная, 2:

1. Представить фото, акты выполненных работ, подтверждающие устранение дефектов отделки.

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Шмидта, 6 корпус 2:

2. Представить фото, акты выполненных работ, подтверждающие наличие оборудованных кабинок.
3. Представить фото, акты выполненных работ, подтверждающие устранение дефектов отделки.
4. Представить фото, акты выполненных работ, подтверждающие устранение дефектов покрытия полов.

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина, 29:

5. Представить фото москитных сеток на окнах, договора, акты выполненных работ.
6. Представить фото, акты выполненных работ, подтверждающие устранение дефектов отделки

По фактическому адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина, 29:

7. Представить фото москитных сеток на окнах, договора, акты выполненных работ

По фактическим адресам: Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, д.6, к.2, ул. Лермонтова, 189, ул. Репина, 29, д. Липовая-1, ул. Молодёжная, 2

8. Представить протоколы исследований, подтверждающие проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятиям общественного питания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» Муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

(ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом

административного судопроизводства РФ после прохождения процедуры обжалования в досудебном порядке.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт Восточного
территориального отдела
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Третьякова Н.А.

(инициалы и фамилия)

Заместитель начальника Восточного
территориального отдела
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Анцелевич Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: madou39lysva@mail.ru

Если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Копия предписания направлена по адресу учредителя:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640409

Владелец Ваганова Наталья Николаевна

Действителен с 10.09.2025 по 10.09.2026